



平成建設の「建つんですプラスワン」シリーズ
TATSUNDESU

平成建設の長期優良住宅

「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」のこと。
 構造躯体は100年使用できるし、大きな地震が来ても壊れにくい、将来の間取り変更もしやすい、その他さまざまなことが保証されています。
 さらには節税のメリットもあります。

- 長期優良住宅
- 様々な希望に丁寧対応
- 間取りを自由に組み合わせ
- 省令準耐火構造

外部仕様	
基礎	鉄筋コンクリートベタ基礎 (地盤改良の指示が出た場合は別途見積) 土間コンクリートt=150 D13@150シングル配筋 布H=400 基礎パッキン・鋼製束
巾木	モルタル刷毛引き仕上げ
外壁	KMEW 窯業系サイディング 15mm(通気工法) 同質コーナー
断熱工事	外部に面する天井: ミラフォームラムダ45mm 外部に面する壁及び床: ミラフォームラムダ50mm
屋根	三州産陶器瓦、ガルバリウム鋼板
破風	平サイディング塗装品
軒天	ケイカル板 6mm 塗装品
庇	既製品アルミ庇
軒樋	角樋(100×50)
堅樋	丸樋(60)
鋼製建具	LIXILサーモスL(網戸付) ※雨戸・シャッターはオプション
玄関戸	片開き戸 H=2300 タッチキー(電池式)キー付リモコンタイプ
給湯機	エコキュート フルオートタイプ 370ℓ 長府製作所
足洗場	ホーム水栓1箇所(壁取付)
白蟻予防	5年間保証(住化サイゴ-油剤・油性)

木材仕様	
土台	ヒノキ105×105
柱	隅柱(杉120×120)、内柱(杉105×105)

住宅設備機器仕様	
システムキッチン	■TOCLAS ・I型 2550mm ・IHクッキングヒーター ・シロッコファン ・吊戸無し ・カップボード1800mm
洗面台	■TOCLAS シャワータイプ W750mm ・三面鏡タイプ ・片引き出し
システムバス	■TOCLAS ・1.0坪(1616)タイプ ・収納 ・ミラー ・中折ドア(ホワイト) ・洗場サーモスタット付シャワー水栓 ・換気暖房乾燥機(100V)
便器	■LIXIL ベーシア ・タオルリング ・ペーパーホルダー ・手洗いカウンター(1Fのみ) ・フルオート便器洗浄(1Fのみ)
洗濯機置き場	・排水金具 ・緊急止水弁付洗濯機用水栓
バルコニー防水(2Fのみ)	スカイプロムナード
住宅用火災報知器	電池式煙感知器
シックハウス対策	24時間換気-第三種換気(自然給気・機械排気)

電気仕様	
照明器具	玄関、ポーチ(人感センサー付)、勝手口(屋外)、廊下、トイレ、洗面所、浴室
配線工事	各室コンセント2ヶ所、TV(各室)、エアコン(各室) 電話(配管)1ヶ所、屋外防水コンセント1ヶ所
インターホン	モニター付インターホン 1対1
電源工事	オール電化仕様
FFC加工	クロス(壁・天井)

内部仕様						
室名	床	巾木	下地	壁	下地	天井
玄関(ポーチ)	300角タイル貼	同左/既製品(MDF)	PB12.5	クロス 量産品 (シコ-ルSL、サゲツSP)	PB12.5	クロス 量産品 (シコ-ルSL、サゲツSP)
ホール・廊下	カラーフローア- t=12	既製品(MDF)	同上	同上	同上	同上
リビング	同上	同上	同上	同上	同上	同上
キッチン	同上	同上	同上	SK前キッチンパネル	同上	SK前キッチンパネル
洋室	同上	同上	同上	クロス 量産品 (シコ-ルSL、サゲツSP)	同上	クロス 量産品 (シコ-ルSL、サゲツSP)
浴室	システムバス(TOCLAS) 1.0坪(1616)タイプ					
洗面所	カラーフローア- t=12	既製品(MDF)	PB12.5	クロス 量産品 (シコ-ルSL、サゲツSP)	PB12.5	クロス 量産品 (シコ-ルSL、サゲツSP)
トイレ	同上	同上	同上	同上	同上	同上
収納	同上	同上	同上	同上	同上	同上
吹抜(2Fのみ)			同上	同上	同上	同上

その他仕様
木製建具 既製品 ダイケン フラットタイプ
木製建具 LDKのみ硝子入(和室内障子等はオプション)
玄関収納 W1200(コの字型 ミラー付き 7尺高)
物干し金物 1セット(天吊)
※テレビアンテナ工事・ブースター等・電話配線工事は別途
※屋外給排水工事(雨水工事込)及び、水道加入金・合併浄化槽別途

オプション				
無垢フローリング	内障子	床暖房	サンルーム	玄関親子ドア
間仕切り戸	腰板貼り	珪藻土・漆喰	太陽光発電システム	照明器具変更・追加
床下収納庫	壁面収納家具	ウッドデッキ	化粧材仕上げ(真壁・梁)	

1階建 1,250万円(税別)



延床面積 86.32㎡(26.11坪)


2階建 1,450万円(税別)



延床面積 110.94㎡(33.56坪)
1F床面積 57.95㎡(17.53坪)
2F床面積 52.99㎡(16.03坪)



1F



2F

※プランは一例です。ご希望に沿った間取りに変更出来ます。

KMEW 暮らしをまもる 住まいを魅せる
ケイミュ株式会社



外壁性能
地震に強い


住まいの重量をさらに軽くして、地震時の揺れを軽減します。

住宅性能の中でも近年とくに注目を集めているのが「地震への強さ」です。重量が重い建物ほど地震時の揺れは大きくなりますが、ケイミュ外壁材はモルタルの外壁材と比べて重さは1/2以下。建物の総重量が抑えられるため、住まいの減震化が図れます。



軽い建物は地震の負荷が小さくなります。

地震のとき、重い建物ほど、地震の力を大きく受けます。外壁材を軽くすることで、地震の際に建物にかかる力を小さくすることにつながります。




阪神淡路大震災でも窯業系外壁材の住宅には大きな被害がありませんでした。

※東京大学「1995年8月窯業系サイディング被災調査」より
(数値は、調査地域の非倒壊住宅のうちの割合を示したもの)

◎窯業系外壁材被災グラフ



ケイミュがご提案する
5スタイル9外觀テイスト



外壁は **約70種類** よりお選びいただけます。

セラフラット II

CERA-FLAT II



葺き上げられた時のラインが整然としていて美しいのが特徴のセラフラット II。
日本の気候風土に添うように育まれた伝統技術と時代が求めるデザイン性を高い次元で融合しました。
さらに、防災機能を強化、高い安全性・耐震性を保持しています。

美しい外観に高い防災、防水機能を持つセラフラット II (防災)



カラー：グレイ F.GRAY



防災機能(ガットアーム)

施工の時に下の瓦のガットアームが、上の瓦のオーバーラップブロック部分を固定します。従来のアンダーラップ固定方式ですと、アンダーラップを破損する心配があり、破損した場合は防水、雨濡れに問題が発生します。セラフラットのガットアーム固定方式は、たとえオーバーラップブロック部分が破損しても雨漏れ等のトラブルが発生しない、安心・安全な瓦の固定方式です。

カラー



色種：ブラック



色種：グレイ

セラマウント

CERA-MOUNT



ヨーロッパの伝統が息づく二つの山の美しいフォルムが特徴。
雨風の侵入を防止するウォータージャンプ機能と逆水防止機能を備え、2.5寸といった緩勾配から安心してご使用可能です。
また、台風や地震などに抜群の強さを発揮する合体型接合構造を採用。
さらに、10%の軽量化を実現するなど先端技術を結集した瓦です。
※当社従来製品に比べ

10%の軽量化と緩勾配施工を可能に



カラー：シャドーライト S.LIGHT

防災性能

接合部(A)と接合部(B)が合体してガタつきを防止、台風・地震に抜群の強さを発揮する構造となっています。
また、水返し機能を強化するため防水壁を高くし、逆水を防止しながら、ウォータージャンプ機能により雨水の侵入を防止しますので、緩勾配(2.5寸~)にも対応可能。さらに、当社従来製品に比べ10%の軽量化を実現。

ウォータージャンプ機能

雨水の侵入を防止し、2.5寸の緩勾配から使用できます。



カラー



● 窯変釉特有の自然な色幅があります
● 窯変色のような色ムラを作為的に表現していますので、不均一な色調となっています。
受注生産品の納期についてはお問合せ下さい。

ガルバリウム鋼板

GALVALUME



スタイリッシュでモダンな見た目を演出。
1972年にアメリカで開発された金属素材で、アルミと亜鉛アルミニウム合金メッキ鋼板で、軽くて耐久性に優れた鋼板です。
加工しやすく様々なデザインに対応できます。

耐久性に優れ、加工しやすくスタイリッシュ



- サビに強く耐久性、耐熱性に優れている。
- 非常に薄い素材で軽量なので、耐震性が高い。
- メッキ層が柔らかく加工しやすい。

カラー



地球にやさしく暮らしにやさしい断熱材


ミラフォーム[®] シリーズ

高性能・新次世代型断熱材
A種押出法ポリスチレンフォーム保温材[JIS A 9511・A-XPS-B]




「ミラフォームΛ(ラムダ)はJSPがこれまで培ったプラスチック発泡技術を駆使して開発した高性能・新次世代型断熱材です。

「ミラフォーム」に特殊技術を加えることで、今まで押出法ポリスチレンフォームでは限界とされていた断熱性能をさらにレベルアップすることに成功しました。




高断熱性能
熱伝導率
0.022W/m・K

<p>断熱性</p> <p>熱伝導率は、 コンクリートの約1/50。 省エネ効果に優れている。</p>	<p>防水性</p> <p>JIS規格に合格。 断熱・防露に威力を発揮。</p>	<p>作業性</p> <p>施工性、加工性も 抜群!ミラフォームは 鋸やカッターナイフで 簡単に切断できる。</p>	<p>靱性</p> <p>一枚ずつ成型する 高均一断熱材。 ワレ・カケ・ヒビの 発生も非常に少ない。</p>
--	---	---	---



- 熱伝導率0.022W/m・K(23°C)を実現
吸水性が低く安定した性能を発揮
- ノンフロン・ノンホルムアルデヒド・4VOC
基準に適合
- 曲げ強度(靱性)に高い性能を発揮

施工事例



家族が健やかに過ごせる免疫住宅


FFC加工(クロス)

FFCテクノロジー

FFCテクノロジーとは、住宅で使用する木材・建材・クロス等の素材に含まれる水分(結合水)に水溶性の2種類の鉄(Fe2・Fe3)ミネラルを含浸させる技術です。

現代の木材は、酸性雨や大気汚染の影響を受け、木材そのものの機能が低下し、健康な素材とは言い切れなくなっています。また、建材・クロスを始め漆喰や珪藻土なども、化学薬品を使用して商品化されています。そのような化学物質にFFCテクノロジーの技術を活用することで、化学物質の害を最小限に抑える事ができるようになりました。私たちはこの技術を住宅に導入しています。

※FFCテクノロジーは、ハーバード大学や国内の大学などによる研究で、その効果が証明されています。



クロス等の建材に最先端技術であるFFCを活用することで、健康安全住宅に欠かせない安定した結合水の環境をつくりだし、悪玉菌等の増殖を抑制し、善玉常在菌の働きを活発にします。良質な空気に改善する免疫バリアの健康な住環境をつくりだします。



家に住みながらお肌がキレイになったり、アトピーも改善されるやさしい部屋になる。

- 新築・改築時のクロスや接着剤のくさい臭い(健康被害のもとになるもの)を抑えます。
- ヒトの免疫力を高め、健康的な体へ改善します。
- アレルギーも改善されるやさしい住環境へと導きます。
- お部屋の中の化学物質を無毒化することによって、自然の森の中の空気環境に近づけることが可能です。
- ヒトにとって有益な菌は増殖し悪玉菌を抑制させることで、いつでもおいしい空気を実感できます。

家族がおいしい空気を
吸える本来あるべき住まいの姿に。
それが、免疫住宅です。



照明器具



- 玄関ポーチ

 ダウンライトセンサー付
 60w 100φ 昼白色
 器具一体電球
- 勝手口

 防水型
 40w
- 共用部(トイレ、廊下、玄関、洗面脱衣所)

 ダウンライト
 60w 100φ 昼白色
 器具一体電球

テレビドアホン



ROCO録画 録画もできるかんたんテレビドアホン。

テレビドアホンセット JQ-12E

カメラ付玄関子機

モニター付親機

訪問者を自動録画します。
 呼出ボタンが押されると1件につき1画面、最大30件録画できます。

録画再生はワンタッチ
 録画されると再生ボタンがオレンジ色に点滅。ボタンを押せば画像が再生されます。

かんたん操作のモニターガイダンス
 操作中の状態や各種設定をモニター上に表示。だれでもカンタンに使えます。

夜もカラーで確認
 夜間の訪問者もカラーで確認できるから安心です。訪問者が呼出ボタンを押すとLEDライトがゆっくり光ります。訪問者の目に優しい配慮です。

洗濯排水 標準仕様



外部水栓 標準仕様



換気運転は必ず24時間おこなってください。

- 自然換気がほとんどありません。
- 24時間換気は住宅ライフの必需品!

加湿器を使うときは室内湿度にご注意ください。

- 加湿器の使いすぎは、いやな結露の原因に!
- 快適な室内環境を保つため、湿度40%~60%を目安にどうぞ。結露・カビ・ダニの抑制ができます。

シックハウス対策換気扇

- 世界最小の換気扇用コンデンサモーター搭載により風路面積が大幅に拡大
- 従来比約21%の大風量化、従来比約22%の省エネを実現
- 航空機・新幹線にも応用されている静音化技術により運転音19dBを実現
- 羽根が外せるのでお掃除も簡単



火災報知器



- 火災発生を音と光でお知らせします
- 聞き取りやすい音声警報
- 電源長持ち 電気寿命約10年
- 感度を自動的に補正 感度補正機能
- 異常をお知らせ 自動試験機能

断熱玄関ドア ジエスタ2 特長



For Safety

破られにくい「2ロック」で、ピッキング対策も万全。

シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

DN(ディンプル)キーの特長

- 横向きのカギ穴です。
- カギ穴壊し対策に有効。

オーナーキー

標準キー

お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」

玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。



こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト

『ジエスタ』の玄関ドアは、ピッキング対策に効果的な2ロックを標準装備。さらに、上部ロックに2つ下部ロックに1つ鎌付デッドボルトを採用することで、“こじ破り”に対する抵抗力を高めています。



玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性能を向上。


For Security

ボタンを押すだけ。タッチキー(電池式) リモコンキーをバッグなどに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで解錠できます。

タッチボタンを押すだけで開錠



リモコンキーでの施錠もOK!



リモコンキーを出さなくてOK!
リモコンキーは取り出す必要がありません。バッグに入れたままでも大丈夫。ドアのボタンを押すだけで施錠できます。



室内外から操作OK



キー付リモコンキー 3個を標準装備



Comfortable Life - 快適性について -

より過ごしやすい住まいへ。快適性能も充実した、トステムの玄関ドア。 お客様一人ひとりのより快適な暮らしづくりをサポートします。


優れた断熱性能で、夏涼しく、冬暖かく

住まいの快適さに大きな影響を与えるのが「断熱性能」。特に玄関ドアや窓などの開口部からは熱が逃げやすく、その割合は住まい全体の50%にも達します。断熱性能の高い『ジエスタ』の玄関ドアは、夏涼しく、冬暖かい住環境を実現。外気の温度に影響されにくくなり、冷暖房効率もアップするため、節約にもつながります。




断熱仕様 (k4)

[次世代省エネルギー基準Ⅳ地域以南]
アルミ型材の一般枠と複層ガラスの組み合わせで、寒冷地を除く広いエリアをカバー。



遮熱鋼板を採用

熱の侵入をシャットアウトして、室内の冷暖房効率アップにも貢献します。



スリッパしにくいくつずり





M13型

カラーバリエーション



M14型

カラーバリエーション



M16型

カラーバリエーション



M17型

カラーバリエーション



M22型



カラーバリエーション

- クリエ アイボリー
- クリエ ペール
- クリエ ラスク
- グレイッシュ オーク
- ミディアム チェリー
- ブラック ウォルナット
- クリエモカ
- ゼンオーク
- クリエ ダーク
- トリノ パイン
- オータム ブラウン
- ポリッシュ シルバー
- シャイン グレー

M24型



カラーバリエーション

- クリエ アイボリー
- クリエ ペール
- クリエ ラスク
- グレイッシュ オーク
- ミディアム チェリー
- ブラック ウォルナット
- クリエモカ
- ゼンオーク
- クリエ ダーク
- トリノ パイン
- オータム ブラウン
- ポリッシュ シルバー
- シャイン グレー

M26型



カラーバリエーション

- クリエ アイボリー
- クリエ ペール
- クリエ ラスク
- グレイッシュ オーク
- ミディアム チェリー
- ゼンオーク
- クリエ ダーク
- トリノ パイン
- クリエモカ
- オータム ブラウン
- ポリッシュ シルバー
- シャイン グレー

M29型



カラーバリエーション

- ムーン エボニー
- ドレープ シカモア

M30型



カラーバリエーション




ムーン
エボニー
ドレープ
シカモア


M92型




カラーバリエーション



クリア
パール
クリア
ラスク
ミディアム
チェリー
クリアモカ
クリア
ダーク



トリノ
パイン
シャンパン
レッド
パール
ブルー
マット
ブラック
ナチュラル
ホワイト




ポリッシュ
シルバー
シャイン
グレー
オータム
ブラウン


M93型



カラーバリエーション



クリア
アイボリー
クリア
パール
クリア
ラスク
グレイッシュ
オーク
ミディアム
チェリー



ブラック
ウォルナット
クリア
ダーク
トリノ
パイン
シャンパン
レッド
パール
ブルー



マット
ブラック
ナチュラル
ホワイト
ポリッシュ
シルバー
シャイン
グレー
オータム
ブラウン



ゼンオーク
クリアモカ

C15型



カラーバリエーション



エクリュ
アイボリー
リーフ
グリーン
シュガー
オーク
アイリッシュ
パイン
ポート
マホガニー



アンティーク
オーク
ハンドダウン
チェリー

高性能ハイブリッド窓 サーマスL

アルミと樹脂のハイブリッド構造をベースに、断熱性を飛躍的に向上させた次世代の高性能ハイブリッド窓です。




アルミの良さと樹脂の良さを融合した高性能ハイブリッド窓

SAMOS L
サーモスL

ハイブリッド構造で
フレーム高性能化


室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



アルミと樹脂のハイブリッド構造で、断熱性能が大きく向上。


フレームをスリム化し
ガラス面積最大化

窓の断熱性を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



高断熱を追求し
ガラス高性能化

2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。オプションで、熱伝導率の低いアルゴンガスの封入も可能です。



“ノイズレス”を追求した
ハンドル・ロックデザイン

カムラッチハンドル レバーハンドル
レバータイプ レバーロック



スリムハンドル ユニバーサルハンドル



※窓の種類や選択により仕様は異なります

サーモスL カラーバリエーション

	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー	ホワイト
外観色 (アルミ色)					
内観色 (樹脂色)					

単体サッシ

引違い窓



※浴室に使う場合は面格子付となります。



引違い窓



採風勝手口ドアFS

シリンダー付



装飾窓

縦すべり出し窓



横すべり出し窓



高所用横すべり出し窓



FIX窓



窓枠

■ジャストカット窓枠



クリアアイボリー



クリアパール



クリアラスク



クリアモカ



クリアダーク



プレシヤスホワイト



上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201904004468






リビングドア 採光デザイン




□ 06 デザイン □ C4 デザイン □ U8 デザイン

居室ドア パネルデザイン



□ 00 デザイン □ U0 デザイン

トイレドア サニタリーデザイン



□ 00 デザイン □ U0 デザイン

■ 明かり窓 (洗面・トイレ)



木目になじむ透明な明かり窓。

※パネルタイプのドアに取付けられます。

COLOR/レバーハンドル/引手/ドアストッパー

■ ドア (扉・枠) COLOR

- <TH> モノホワイト
- <WH> ネオホワイト
- <MJ> クリアベージュ
- <ML> ミルベージュ
- <MA> ライトオーカー
- <MT> ティーブラウン
- <MG> トープグレー
- <MW> ダルブラウン
- <MK> オフブラック

■ レバーハンドル 65デザイン (Tシルバー)



居室 洗面 トイレ

■ 引手 角座 (Tシルバー) ワンタッチタイプ (空錠のみ)



居室 洗面 トイレ

■ ドアストッパー (開き戸) (Tシルバー)



ドアを止めてレバーハンドルが壁に当たるのを防ぎます。ドアをロックすることもできます。

クローク収納 折戸ユニット

(← → は木目方向です。)

■ 三方枠 (下レールレス)

下レールがないので掃除がしやすく、キャスター付収納の出し入れも簡単。扉の振れ止めが付いているので開け閉めもスムーズです。



□ フラット縦木目タイプ □ フラット横木目タイプ

■ ハンドル




ラウンド型 (Tシルバー)

■ COLOR

- <TH> モノホワイト
- <WH> ネオホワイト
- <MJ> クリアベージュ
- <ML> ミルベージュ
- <MA> ライトオーカー
- <MT> ティーブラウン
- <MG> トープグレー
- <MW> ダルブラウン
- <MK> オフブラック

クローク収納 収納開き戸

(← → は木目方向です。)



□ 00 デザイン □ U0 デザイン

■ ハンドル



ラウンド型 (Tシルバー)


■ COLOR

- <TH> モノホワイト
- <WH> ネオホワイト
- <MJ> クリアベージュ
- <ML> ミルベージュ
- <MA> ライトオーカー
- <MT> ティーブラウン
- <MG> トープグレー
- <MW> ダルブラウン
- <MK> オフブラック

hapia 玄関収納

(← → は木目方向です。)

W1200 H2045mm コの字型



□ フラット縦木目タイプ

W1200 H2045mm コの字型



□ フラット横木目タイプ

■ ハンドル



ラウンド型 (Tシルバー)

■ COLOR


- <TH> モノホワイト
- <WH> ネオホワイト
- <MJ> クリアベージュ
- <ML> ミルベージュ
- <MA> ライトオーカー
- <MT> ティーブラウン
- <MG> トープグレー
- <MW> ダルブラウン
- <MK> オフブラック

日々の使い勝手はもちろん、洗練された空間演出と多彩な収納力も魅力です。

■ 調湿性能「さらりあ〜と」

オプション

湿気を吸収・放出し、収納内部を爽やかにたもつので、大切な靴をカビから守ります。



さらりあ〜と

調湿建材「さらりあ〜と」が湿気や悪臭をしっかり吸収します。

■ 棚板

拭くだけで簡単に汚れが落とせます。樹脂製なので水洗いも可能です。設置角度のアレンジもできます。(耐荷重4kg/枚)



水平にした場合 前倒しにした場合





造作材


居室にアクセントを演出、多彩な部材で空間に統一感を持たせます。



窓枠




笠木



廻縁



巾木



階段 ハピア階段 ベーシック柄



色のばらつきを抑えた美しい仕上がり。モダンな空間コーディネートを実現します。



*モダンスタイルもお選びいただけます。
(蹴込板・側桁・巾木)



手摺

<システム手摺35型>

ゴム集成材タイプ手摺 丸棒ストレート



ブラケット (Tシルバー)



床材 ルームアートJW



高意匠！傷に強い！WAX不要！

こだわり性能			
低VOC	抗菌	すべりに配慮	ホットカーペット対応
床暖房対応可	凹み傷が付きにくい	引っかかり傷が付きにくい	すり傷に強い
車イスOK	耐キャスター	ワックス不要	汚れに強い
水濡れに強い	ペット配慮【滑】【傷】	ペット対応【傷】	ペット対応



キャスター傷に強い！



落下傷に強い！



- 幅が広く高級感ある意匠。
- 地球環境に配慮したエコ合板+特殊MDFの「Eハードベース」を活用した環境配慮床材。
- 「Eハードベース」を採用した本製品は、キャスター傷や落下傷に強さを発揮。



※下記の画像は柄見本です。実際のものとは異なります。

✓ Toclas Kitchen
Bb

I型タイプ

間口
2550 mm



プランイメージ

※ご注意 イメージのため、実際の色や仕様と異なります。

美しく、心地よく、使いやすいトクラスの人造大理石 マーブルシンク&カウンター

隙間や段差のない、なめらかな人造大理石の一体形状でお手入れ簡単。



とってもなめらか

カウンターの奥やシンクとのつなぎ目、排水部分まで、隙間や段差がなく、汚れがたまりません。



排水部分もなめらか

排水部分は、つなぎ目のない一体成形。なめらかな形状のため、簡単なお手入れで清潔に保てます。



汚れにつよい

汚れが染み込みにくいので、毎日のお手入れは水拭きだけでOK。

キズにつよい

万が一のキズも細かいスリキズならナイロンタワシでこすれば補修可能。

衝撃につよい

缶詰などをうっかり落としても割れにくい厚みと特性です。

熱につよい

350度のフライパンを10分間放置しても、割れたり変色したりしにくい特性です。

※長く美しくお使いいただくために日常では鍋敷をお使いください。

人造大理石カウンターキッチン
発売40周年



国産初の発売から40周年を迎えました。

ステンレスが当たり前だった時代に「日本に新しいキッチン文化を作りたい」という思いから真っ白なカウンターのキッチンが誕生。自社開発、自社成形の技術と、積み重ねた歴史の中でお客様の声を反映し、品質を高めてきました。

40周年特別ページはこちらから⇒



扉 Kシリーズ ※代表色

色未定	シュガーホワイト	ベールイエロー	マンダリンオレンジ	ベビーピンク
ガラスグリーン	ストロベリーレッド			

Hシリーズ

色未定	カムホワイト	カムブラック	カムブルー
-----	--------	--------	-------

取手

バー取手	ライン取手
------	-------

カウンター ニューグラナーホワイト
艶を消した柔らかな表情のマット仕上げ。

シンク インテリアテイストに合わせてお選びください。

G2シンク	H2シンク							
色未定	ソルペブルー	シックベージュ	ライムグリーン	イエロー	ピーチピンク	ホワイト	カフェベージュ	グレー

キッチンパネル LC

色未定	ラスタホワイト	ラスタベージュ
-----	---------	---------

シンクスペース

フロアスライド ショックアブソーバー 包丁差し

食器洗い乾燥機

BNP45RS7KAA(パナソニック) 浅型/色:ブラック
※写真はシルバー色となりご選択色とは異なります。

調理スペース

3段フロアスライド ショックアブソーバー

調理スペース

食洗機組み込みキャビネット ショックアブソーバー

コンロスペース

フロアスライド ショックアブソーバー 小引出し
※間口900:小引出し2個 間口600:小引出しはありません。

レンジフード

独自のフロントキャッチ方式で、汚れをしっかり吸着。油をはじく撥油塗装で拭き掃除が楽になりました。

サイクロンフード3 標準タイプ/シルバー CFA903SANM8

片手ではずせる小型フィルター 丈夫で、食洗機でも洗えます。

水栓金具

ハンドシャワー水栓 TKG32PBE(Z)YL (TOTO)

IHヒーター

2口IH+ラジエント/シルバー CS-G318MS (三菱)



収納プラン



プランイメージ

※ご注意 イメージのため、実際の色や仕様と異なります。

扉 Kシリーズ

※代表色

色未定	シュガーホワイト	パールイエロー	マンダリンオレンジ	ベビーピンク
ガラスグリーン	ストロベリーレッド			

Hシリーズ

色未定	カームホワイト	カームブラック	カームブルー
-----	---------	---------	--------

取手

バー取手	ライン取手
------	-------

カウンター

メラミンポストフォーム

メラミンポストフォーム

トクラスの収納は選んで安心・選べるサイズ

間取りや使い方に合わせた多様なサイズとバリエーション。部屋の状況にあわせた組み合わせを選んで、毎日使う物や家電を効率的に収納できます。


既製の家具

既製の食器棚は固定されていないと不安です。



トクラスの収納

固定するので転倒しにくく、安心です。



ベーススペース



開き扉（引出し付）

- ・ショックアブソーバー
- ・可動棚
- ※間口450の場合は片開きとなります。

ウォールスペース



開き扉キャビネット

- 取手レス仕様
- 可動棚

人造大理石カウンターキッチン 発売40周年



国産初の発売から40周年を迎えました。


ステンレスが当たり前だった時代に「日本に新しいキッチン文化を作りたい」という思いから真っ白なカウンターのキッチンが誕生。自社開発、自社成形の技術と、積み重ねた歴史の中でお客様の声を反映し、品質を高めてきました。

40周年特別ページは [こちらから⇒](#)




1616

カウンタータイプ



窓枠



入口方向




※イメージのため、選択の色や仕様と異なります。

選択色

※1 現在選択中の色を□(赤枠)で囲んでいます。
 ※2 色を未選択の場合や色変更は、表示している色よりお選びください。

壁色



バスタブ色 スターク

熱湯水に強く、耐久性に優れた人造大理石バスタブ。FRPに比べ表面がなめらかで汚れがつきにくく、お手入れ簡単。美しい艶を長く保ち続けます。



フロア色



エプロン色



カウンターの広さと使い勝手の良さを追求

使いやすいカウンター

洗面器やボトルが置ける使い勝手の良い便利なカウンター付き



足元ひろびろ

カウンター下は斜めになっているので、足を伸ばしてゆったりと洗うことができます。

握りバーに近寄りやすい

湾曲したカウンター形状のため、握りバーに近寄りやすく入浴時や洗い場への移動がスムーズに行えます。

3Dエルゴデザイン

3Dエルゴで洗い場ももっと広がる



体を洗う、髪を洗い流すなど洗い場での人の動きを3次元的な「球」で考え、使いやすさを追求。トクラス独自の発想による「3Dライン」が洗い場での快適な動作を可能にしました。

※写真は1616サイズです。

3Dライン



バスタブを切り取ったような形は、洗い場で腕や手が当たりにくいように考えられたデザインです。

お手入れカンタン&安心

うつくしフロアW (ダブル)



2つの溝で水はけの良さとお手入れのしやすさを両立しました。
 ①中央のアーチ形状に沿って水は溝に流れ込みます。
 ②溝が水を誘導し、排水口方向にしっかり流します。

カミトリ名人+ (プラス)



シャワーを使った時の水流で、フロアのゴミを渦巻きのように中央に集めます。集まったゴミはそのままトントンとゴミ箱へ。アタッチメントはめめりや臭いを防ぐ抗菌効果をプラスしています。

2重パン構造

バスタブを壁パネル・バスエプロン・浴槽パンで囲むことによりできる空気層が保温効果を発揮。また、万が一、水漏れしても浴槽パンが水を受けるため、バスルームの外へ漏れる心配はありません。



空気層による保温効果

仕様一覧

<p>ドア種類</p> <p>うつくしドア 折戸 ホワイト</p>	<p>照明</p> <p>サークル型 (LED) ※灯数は見積書にてご確認ください。</p>	<p>換気扇</p> <p>24時間対応換気暖房乾燥機100V (マックス製) ランドリーパイプ1本付</p>	<p>ミラー</p> <p>ロングミラー</p>	<p>洗い場側水栓</p> <p>一般水栓(TOTO製)</p>
<p>シャワー</p> <p>エアインシャワー (TOTO製) メタルタイプ</p>	<p>スライドバー</p> <p>メタルタイプ(握りバー兼用)</p>	<p>かわるん棚</p> <p>かわるん棚 (2個) トレー+フレーム</p>	<p>タオル掛け</p> <p>樹脂ブラケットタイプ</p>	<p>握りバー</p> <p>樹脂製 ※本数は見積書にてご確認ください。</p>
<p>保温仕様</p> <p>断熱天井</p>	<p>風呂フタ</p> <p>巻きフタ</p>			

E J

納得・充実の機能が満載
お手頃価格でも
人造大理石ボウル搭載

代表間口 750 mm

プランイメージ



ミラー



3面鏡タイプ (LED)



広くて取り出しやすい
収納スペース



外側に開く両サイドの
ミラー



ステンレス製の網棚は
簡単に取り外して洗え
ます。



トレーは高さの調節が
可能。取り外して洗う
ことができます。



石けんや歯ブラシも収
納。湿気のこもらない
通気棚。

扉色

Cシリーズ



色未定



ライトチェリー



ブラウンチェリー



ダークチェリー

簡単なお手入れで「キレイ」が続く人造大理石ボウル



毎日、たくさん使う場所。だからボウルの素材
にこだわりました。

継ぎ目がないから 衝撃に強く 細かい傷は 汚れが染み
汚れがたまらない 割れにくい 磨いて美しく 込みにくい



お手入れ簡単ボウル

ミラーまわりの工夫

節湯水栓

人気の水切り棚




濡れたままの歯ブラシ
・コップ・石鹸も安心し
て収納できます。

乾くん棚



両サイドのミラー
は外側にむかって
開くので、鏡を見
ながら収納物を取り
出せます。また
収納トレイは取り
外し可能。高さの
調整もできます。



湯と水の混合切替時に
カチッと音がなります。

カウンター



ハイバックガード
カビやヌメリの原因となる
汚れもたまりにくく、毎日
のお手入れを簡単にします。



仮置きスペース
小物などを濡らさずに置け
ます。

水栓



壁出し水栓
水栓の根元は、水も汚れも
たまりにくく、衛生的でお
掃除もラクラクです。



ハンドシャワー水栓
ホースを引き出せば、ハン
ドシャワーになり、シャン
プーやお掃除にも大活躍。
ムダにお湯を使わない節湯
水栓。

ベースキャビネット



片引出しタイプ
額縁逃げあり

取手




バー取手

ボウル・カウンターまで継ぎ目のない
一体成形のハイバックガードと壁出し
水栓だから水がたまりにくく水はねな
どのお手入れが簡単です。



排水栓
サッと取り出して
ゴミ捨て。お手入
れも簡単です。



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧

<ul style="list-style-type: none"> キレイ機能 ハイパーキラミック(ISO抗菌準拠) パワーストリーム洗浄 お掃除リフトアップ(手動) 鉢内スプレー 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱 	<ul style="list-style-type: none"> 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) エコ機能 超節水ECO5(大5L、小3.8L) スーパー節電 ワンタッチ節電(8h) 電源スイッチ 洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄) おしりワイド洗浄 おしりマッサージ洗浄 ビデ洗浄(泡沫ソフト) ワイドビデ洗浄 	<ul style="list-style-type: none"> ノズル位置調節 快適機能 フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし) リモコン便器洗浄 Wパワー脱臭 暖房便座 スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー リモコン 点字対応
---	--	---

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。


ハイパーキラミック

キズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。



キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。



汚物汚れに強い



しっかりエコ

大切な水をムダなく賢く節約します。

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。従来品※(大13L)と比べ約69%の節水を実現。

ECO5便器 [大5L/小3.8L]

従来品 (1989~2001年発売品) [大13L]

年間約13,800円節約できます。

※1989~2001年発売品

ECO5

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。[5]用元]省エネ・防犯住宅推進アプロチブック[単価]上下水道:265円/m³(税込)

お掃除ラクラク

お掃除リフトアップ



真上にしっかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。

キレイ便座



汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

停電対応



停電の際にも手動で便器の水を流すことができます。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れを付きにくくするのでお掃除もラクラク。



コンパクトなフォルム

前出寸法を720mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。



フルオート便器洗浄

着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。




スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
 ・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されていません。

カラーバリエーション

□ WAW	□ WAN	□ LPW	□ LPN	□ LDW	□ LDN	□ LLW	□ LLN	□ LMW	□ LMN
扉：WA (ホワイト)	扉：WA (ホワイト)	扉：LP (クリエール)	扉：LP (クリエール)	扉：LD (クリエーク)	扉：LD (クリエーク)	扉：LL (クリエスク)	扉：LL (クリエスク)	扉：LM (クリエカ)	扉：LM (クリエカ)
手洗器：BW1 (ビュアホワイト)	手洗器：BN8 (ホワイト)								

フランジレス排水口でお掃除ラクラク

フランジレス排水口+バックガードでお掃除ラクラク。



排水口まわりの金具(フランジ)をなくして継ぎ目のないボウルを実現。汚れがたまりにくく、ふき取り掃除も簡単です。



コンパクトでも収納力しっかり

スマートなフォルムでも、掃除用具をしっかり収納できます。



収納例

洗剤×2
ブラシ×1

※写真はイメージです。

アクアセラミック

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



疑似汚れを塗布後、洗浄して拭き取った様子。一目で違いがわかります。

AQUA CERAMIC

SIAA ISO22196 for KOHKIN 信頼の抗菌効果

水栓金具



操作しやすいレバーハンドルタイプです。

ハンドル水栓


タオル掛



さりげない形状ですっきりタオルが掛けられます。

選びやすい左右共通仕様

左右共通設計なので、建築条件に応じて選ぶわずらわしさが軽減しました。




低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧

機能	エコ機能	快適機能
キレイ機能	超節水ECO5 (大5L、小3.8L)	パワー脱臭
ハイパーキラミック(ISO抗菌準拠)	スーパー節電	暖房便座
パワーストリーム洗浄	ワンタッチ節電(8h)	スローダウン便座
女性専用レディスノズル	電源スイッチ	便座ヒーターオートOFF
スッキリノズルシャッター	洗浄機能	着座センサー
ノズルそうじ	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	リモコン
ノズルオートクリーニング	おしりワイド洗浄	点字対応
ノズル先端着脱	おしりマッサージ洗浄	
キレイ便座	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	
便フタワンタッチ着脱	ワイドビデ洗浄	
抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	ノズル位置調節	

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまわって回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。


ハイパーキラミック

キズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。



キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。



汚物汚れに強い



紙巻器



カラーバリエーション
□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7
棚付2連紙巻器
CF-AA64/BW1(色仮決)

タオルリング



タオルリング(塗装)
KF-AA70P

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



760mm

手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。



パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。




キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



女性専用『レディスノズル』

LIXILはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

エコキュート フルオートタイプ

ふろ自動



リモコンの
ふろ自動
スイッチポン!

1 お湯はりスタート



2 お湯はり
ストップ



希望の水位・温度に
なればお湯はり停止

NEW 3

3 自動保温



自動お湯はり後、設定時間毎に
設定温度に沸き上げます。
(保温時間0~4時間変更可能)

NEW 1

4 お湯が減れば
自動たし湯



約4cm以上減る、
自動的にたし湯
(自動保温中のみ)

5 自動追いだし



おふろにつかると、設定した
ふる温度に沸き上げます。

NEW 2



配管クリーン 排水時にきれいな水
(約5L)を自動的に流し、
追いだし配管内を洗淨します。


浴室と台所で会話ができる!

インターホン機能



いつでも
話せて安心!


ナビ機能




※フタを開いた状態で。

リモコンのナビスイッチを押すと、
給湯使用量・使用可能湯量などを
表示。給湯使用量は、週・月・年の
使用状況をグラフで表示することで
より一層の使いやすさを実現!

■ 給湯使用量 表示例



■ 使用可能湯量 表示例



高圧力
170kPa

角型
タイプ



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

※脚部カバーは別売品です

インターホンリモコンセット [DR-81P]



台所リモコン



浴室リモコン

370L 3~5人

区分17
目標年度
2017年度
省エネ基準
達成率
100%
年間給湯
保温効率
3.3

一般地仕様 EHP-3702BX

インターホンリモコンセット価格

¥780,000 (税抜)

別売品 / 脚部カバー (VE-KC-3749) ¥11,000 (税抜)
増設リモコン (CMR-2505S) ¥17,000 (税抜)
一口循環口 等

NEW 1

● 選べる自動保温間隔

10・15・20 25・30・40・50・60分。

例えば、60分に設定して省エネ、冬場は冷めやすいので15分に設定

NEW 2

● 自動追いだし

人が浴槽に入ると 水位上昇を検知して、
自動で追いだしスタート

NEW 3

● 湯はり時間短縮

リモコンで「急速湯はり」に設定して ふろ自動ボタンを押すと
設定 湯量まで一気に湯はりします

注意 残り湯のない状態でふろ自動を行ってください。お湯があふれることがあります。

快適をもっとたっぷり
CHOFU



震度7相当^{※1}の地震に耐える設計

固定脚4本化構造(スリム・角型) 強度の確保

貯湯ユニットの脚4本化により耐震性能を向上



安心で
うれしい
設計

◎3面壁構造
固定脚(前側)を3面
壁構造とすることで、
強度確保。



◎応力分散構造
本体の固定脚を90°
4方向に向けることで、
いかなる方向の揺れに
対しても強度確保。




※1 周期0.8秒、加速度7m/s²にて加振。

※2 「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」の耐震クラスSの基準を満足することによる(地階及び1階において)。

[機器上方からの透視図]

床下浸水による影響を軽減

機器内の電装品を高い位置に配置することで
床下浸水程度までの浸水による影響を軽減します



停電時でもお湯が使える

災害等による停電時でも、貯湯ユニット内に残っているお湯を設定温度に近い温度で
シャワーや蛇口から使用できます。

断水で困った時も貯湯ユニットの水が使用可能

断水によって蛇口からお湯が出せなくなってしまった時、
かんたんなバルブ 操作で貯湯ユニット
の水を取り出せます。

